


# 新規患者統計(2022年度)


N=175

男女比




年齢構成

- 平均年齢：  
40.8 ± 17.2
- 範囲：15-92




# 新患者 疾患分類 (ICD-10)



- F0: 症状性を含む器質性精神障害
- F1: 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
- F2: 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- F3: 気分障害
- F4: 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
- F5: 生理的障害および行動の障害
- F6: 成人の人格および身体的要因に関連した行動症候群
- F7: 精神遅滞
- F8: 心理的発達の障害
- F9: 小児期及び青年期に通常発症する行動および情緒の障害
- G4: 不眠症、てんかん
- 相談のみ

# 再来患者 (ICD-10)



- F0: 症状性を含む器質性精神障害
- F1: 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
- F2: 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- F3: 気分障害
- F4: 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
- F5: 生理的障害および行動の障害
- F6: 成人の人格および身体的要因に関連した行動症候群
- F7: 精神遅滞
- F8: 心理的発達の障害
- F9: 小児期及び青年期に通常発症する行動および情緒の障害
- G4: てんかん

# リワーク参加者の年次推移

